

MODELO N° 6422

MANUAL DEL PROPIETARIO

Guarde este Número de identificación por caso que tenga que ponerse en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes.



Estimado y valioso cliente,

¡Queremos felicitarle por su compra del Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®! Confiamos en que usted ha hecho la elección perfecta y le complacerá mucho su nueva solución de almacenaje.

Este Cobertizo de Almacenaje para Exteriores forma parte de la familia de marcas creadas y fabricadas por Lifetime® Products, Inc. ¡Como en todos nuestros demás productos, puede tener la seguridad de que la calidad de su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime es la mejor del mundo! Todos nuestros cobertizos se fabrican en los E.U.A., lo cual es muy importante para nosotros.

Todos nuestros cobertizos se construyen con piezas de acero y de polietileno de la más alta calidad. El diseño y la construcción de nuestros paneles con pared doble y refuerzos de acero son insuperables. Todas nuestras piezas expuestas y armazones metálicos están recubiertos con pintura horneada, y usamos solamente plástico de polietileno de alto impacto. ¿Qué es lo que hace tan especial al polietileno? Tiene fuerza y durabilidad superiores, y no se agrieta ni se degrada a la intemperie.

Entonces, ahora que conoce el grado de calidad que está obteniendo con un Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, por favor, ¡dedique el tiempo necesario para LEER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Hemos puesto sumo cuidado para preparar las instrucciones en la mejor forma posible para ayudarle a armar su nuevo Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Antes de poner manos a la obra, POR FAVOR, lea las siguientes sugerencias preparatorias que le ayudarán a comenzar la tarea.

¡Se lo aseguramos, disfrutará mucho más su experiencia de construcción si lo hace!

SUGERENCIAS PREPARATORIAS:

• El primer paso es muy simple… ¡RELÁJESE! Usted hizo una compra excelente, pero Roma no se construyó en un día. Planee pasar buena parte de su fin de semana armando su bonito Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Nuestra filosofía es: si se arma muy rápido y fácilmente, ¡con seguridad se desarmará muy pronto y fácilmente! Su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime® se conservará mejor si tiene paciencia y usa todo el tiempo necesario para armarlo en la forma indicada en nuestras instrucciones.

• ¡Traiga a un amigo para que puedan divertirse juntos! Esta no es tarea para una sola persona. Hemos visto que si dos o más personas participan en la construcción del cobertizo, las cosas no sólo serán más fáciles, también irán más rápido. Así que, ¡cuantos más sean, mejor!

• Asegúrese de tener todas las herramientas necesarias para construir su nuevo cobertizo. Hemos incluido una punta de destornillador Phillips de 1,3 cm (½”), que puede usarse en cualquier destornillador o taladro eléctricos. Esta punta es su amiga… úsela, por favor. Las piezas plásticas de su cobertizo se pueden dañar si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar estos daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas dos herramientas, use un destornillador manual. Si lo único que tiene es un destornillador manual, tómese varios descansos… ¡su muñeca los va a necesitar!

IMPORTANTE! LEA POR FAVOR ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

• También necesitará dos escaleras pequeñas (cuando llegue el tiempo de trabajar con el techo), una llave de 1,1 cm y una llave de 9,5 mm

• Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar. Esto es muy conveniente para poder tener una idea del flujo del proceso y para familiarizarse con las piezas involucradas. Ahora bien, no trate de adelantarse a los hechos y empezar el proceso fuera del orden establecido.

• ¡SIGA LAS INSTRUCCIONES EN EL ORDEN EN QUE ESTÁN! Todo va armándose en un cierto orden y hemos determinado cuál es el orden correcto. En nuestras instalaciones de investigación y ensayo con la más avanzada tecnología hemos elaborado con todo esmero estas instrucciones. El orden de construcción se estableció de acuerdo a sus razones, y ciertas piezas simplemente no se podrán colocar si las trata de instalar fuera del orden establecido. Siga el orden fijado en las instrucciones y todo se acoplará sin problemas ni impedimentos.

• ¡SU COBERTIZO DEBE CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA! ¡Si el lugar que ha elegido para colocar su nuevo y excelente Cobertizo de Almacenaje para Exteriores no está nivelado, el cobertizo no quedará correctamente armado! Recomendamos usar una superficie nivelada de concreto o de estilo patio. Su cobertizo va a durar mucho tiempo, de modo que debe darle una base adecuada antes de comenzar a construirlo.

• ¡Y antes de empezar a construirlo, asegúrese de que le permitan hacerlo! Consulte todos los códigos de construcción, así como los reglamentos de la ciudad y del condado, para asegurarse de que no se requiere un permiso de construcción para construir su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, ¡y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo!

Ahora que ya tiene todo listo para comenzar la construcción de su bonito y flamante Cobertizo de Almacenaje para Exteriores, aléjese un poco, respire hondo, consígase un vaso grande de bebida fría y disfrute. Luego de haber empleado el tiempo necesario y adecuado para construir su cobertizo podrá disfrutarlo al máximo.

Gracias por haber elegido el Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, y ¡disfrútelo!

SOBRE LIFETIME PRODUCTS, INC.

Lifetime Products, Inc., ha aplicado innovación y tecnología de punta en plásticos y metales para crear una familia de productos para un estilo de vida accesible caracterizada por fuerza y durabilidad superior. Como el fabricante líder del mundo de las sillas y mesas plegables, Lifetime fue fundado en 1986 como el fabricante de sistemas de baloncesto portátiles que transformaron la industria con tecnología patentada. Con productos diversos tales como los cobertizos para exteriores y los remolques utilitarios de acero, Lifetime continúe desarrollando productos innovadores que equipan la manera en que vive.

Lifetime fabrica las cosas que necesita para el estilo de vida que desea. Por la innovación de productos dentro de y alrededor del hogar, Lifetime simplifica su vida diaria y le permita obtener lo más de su tiempo libre.



OUTDOOR STORAGE

¡REGISTRE SU PRODUCTO DE LIFETIME HOY DÍA!

Hay beneficios en registrar su producto de Lifetime. ¡Con nuestra nueva forma de registro para los productos, es rápido y fácil! Registre con nosotros en www.lifetime.com y disfrute de estos gran beneficios:

- ¡Se recibe ofertas exclusivas para ahorrar de BuyLifetime.com, nuestro sitio en línea, así como notificaciones de productos NUEVOS y promociones de liquidación especiales!
- En el caso poco probable de una retirada del producto o modificación de seguridad, le notificaremos.
- Registrar su producto le garantiza servicio de garantía. Si no registra su producto, sus derechos de garantía no serán disminuidos. Pero, tendrá que proveer un recibo para verificar su fecha de compra antes de que podamos proveer servicio de garantía.

A LIFETIME, LE PROMETO:

Mantener su intimidad es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime. Y puede tener la seguridad de que Lifetime no venderá no proveer sus datos personales a otros terceros, ni permitirles usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestro político de intimidad en www.lifetime.com

¡REGISTRE hoy!

****Clientes de los E.U.A. o de Canadá SOLAMENTE****

SI NECESITA ASISTENCIA,

<u>¡NO CONTACTE LA TIENDA!</u>

LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES AL 1.800.225.3865

HORAS: 0700 - 1700 lunes a viernes (HNR)

Llame, o visite nuestra página en Internet para las horas de sábado

Para los clientes afuera de los Estados Unidos o de Canadá, póngase en contacto con la tienda por favor.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LAS LESIONES GRAVES O EL DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar la seguridad, no intente de armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones. Inspeccione la caja entera y toda la materia de embalaje para las partes y/o materia adicional. <u>Antes de comenzar el armado, lea las instrucciones e identifique las partes usando el Identificador del herraje y la Lista de piezas en este documento.</u> El armado propio y completo, el uso y la supervisión son esenciales para la orientación propio y para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

- **No use ni almacene los objetos calientes tales como las parrillas, los sopletes, el equipo de soldadura, etc. en el cobertizo.**
- Si utiliza una escalera durante el armado, tenga el cuidado extremo.
- Dos adultos competentes son requeridos para armar el cobertizo. (Se sugiere que un tercer adulto funciona como el lector de las instrucciones.)

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este cobertizo.


ANTES DE COMENZAR EL ARMADO



Guarde las bolsas de elementos y su contenido separados. Si le falta unas piezas, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes.



Lea la carta «Felicitaciones» en las páginas 2-3. Identifique y haga un inventario de todos los elementos y piezas usando las listas de control en este documento.



Dos adultos requeridos para completar el armado*

(+ un adulto sugerido para leer las instrucciones)

Sólo los adultos deben armar este producto. No permite a los niños estar en el área de montaje hasta que termine con el armado.

SI INSTALA UN NUEVO COBERTIZO

1. Verifique el contenido de las cajas y compare las piezas enumeradas en la Lista de piezas.
2. Siga las instrucciones que vinieron con su cobertizo, mas agregue el Panel de piso, Paneles de pared, Cumbrera de techo y Tragaluces a los tiempos apropiados en el armado.

SI EXTIENDE UN COBERTIZO EXISTENTE

1. Retire los pernos y tornillos usados para anclar el cobertizo al suelo.
2. Remueva cualquier objeto de los estantes traseros.
3. Remueva cualquier estante, tablero perforado o bandas perforadas, u otros objetos colgados en los últimos paneles de pared en los dos costados.
4. Verifique el contenido de las cajas y compare las piezas enumeradas en la Lista de piezas.
5. Siga los pasos en este manual.
6. Si extiende un Cobertizo de 2,44 m x 1,52 m, necesitará modificar las instrucciones siguientes para no remover tantas piezas como se muestran las ilustraciones.

HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA ESTE ARMADO



***Vea «Aviso acerca del destornillador» en la página 7.**


GUÍAS DE ARMADO

Refiérase a los áreas siguientes por todas las instrucciones para obtener asistencia en el proceso del armado:

Este sector está ubicado en la esquina superior izquierda de la página, e indica las herramientas y elementos de fijación que se necesitan para completar los pasos de armado mostrados en la página.




Este sector está ubicado en la esquina superior derecha de la página, y muestra una imagen del producto con partes sombreadas que indican la sección que se está armando.




Este sector está ubicado generalmente en la esquina inferior izquierda de un paso, e indica que se debe prestar especial atención al llevar a cabo una parte específica de un paso.



Estos sectores están ubicados generalmente en la esquina inferior derecha de un paso, e indican que pueden producirse daños en el producto o graves lesiones si no se presta atención a la precaución o la advertencia.



Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.



ADZ (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”

Aviso de nivelación de superficie:

La superficie debe estar nivelada antes de comenzar el armado. Recomendamos preparar un espacio de trabajo nivelado con una superficie de concreto o de tipo patio. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, el cobertizo para exteriores no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso.

Aviso sobre códigos de construcción:

Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo.

Aviso acerca del destornillador:

Hay una punta de destornillador Phillips #2 incluida con los elementos del cobertizo. Esta punta puede usarse con cualquier destornillador o taladro eléctrico. Las piezas de plástico de su cobertizo pueden dañarse si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas herramientas, use un destornillador manual. En todos los casos, cuide de no apretar demasiado los tornillos.

Aviso acerca de daños en el piso:

Los objetos afilados pueden dañar su piso. Si debe apoyar objetos puntiagudos y de mucho peso sobre el piso de su cobertizo, coloque un pedazo de madera entre el objeto puntiagudo y el piso.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si acumula más de 15,24 cm de nieve sobre el techo del cobertizo, quítela cuidadosamente para evitar cualquier derrumbe del techo. Párese en el suelo y retire la nieve del techo con una escoba o pala. ¡No se pare en el techo para quitar la nieve!


LISTA DE PIEZAS Y ELEMENTOS

ID	Descripción	Cantidad
Piezas principales		
AHD	Panel de pared	2
AFX	Panel central de piso	1
AGQ	Panel de techo	2
AHC	Tragaluz	1
AFY	Cumbrera de techo central	1
AFG	Soporte de la cercha de techo	1
AFH	Canalón de techo	2
AFL	Soporte de techo	2


ID	Descripción	Cantidad
BJL	***6422 Bolsa de elementos***	
BEA	**Elementos para el armado de la cercha**	
ADY	Tornillo de cabeza redonda #10 x 3/8”	6
ADK	Tuerca ciega #10	6
AIP	Conector de la cercha	1
ADJ	Tuerca ciega de 1/4”	2
ADH	Vástago roscado de 1/4”	1
CSG	**Elementos para el armado del piso**	
BQC	Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2”	8
ADC	Broca Phillips # 2	1
BGT	**Elementos para el armado de las paredes y el techo**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda de 1/4” x 5/8”	45
BGS	**Elementos para la instalación del tragaluz**	
ADX	Tornillo de cabeza redonda #10 X 1/2”	6
AED	Rondana de protección #10 x 1”	6

IDENTIFICADOR DE ELEMENTOS


ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA CERCHA [BEA]
Elementos ilustrados a la dimensión real (*a menos que indique lo contrario)




ADY (x6)
Tornillo de cabeza redonda #10 x 3/8”



ADK (x6)
Tuerca ciega #10




ADJ (x2)
Tuerca ciega de 1/4”



AIP (x1)*
Conector de la cercha

ADH (x1)*
Vástago roscado de 1/4”

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL PISO [CSG]
Elementos ilustrados a la dimensión real




BQC (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2”



ADC (x1)
Broca Phillips # 2

ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LAS PAREDES Y EL TECHO [BGT]
Elementos ilustrados a la dimensión real




ADZ (x45)
Tornillo de cabeza redonda de 1/4" x 5/8"
(No se usarán todos los tornillos)


! ***Nota: Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.***

IDENTIFICADOR DE ELEMENTOS

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DEL TRAGALUZ [BGS]
Herramientas ilustradas a la dimensión real




ADX (x6)
Tornillo de cabeza redonda #10 x 1/2”




AED (x6)
Rondana de protección #10 x 1”

IDENTIFICADOR DE PIEZAS


Piezas ilustradas a 4% del tamaño real




AFX (x1)
Panel central de piso



AFY (x1)
Cumbrera central de techo




AHD (x2)
Panel de pared




AGQ (x2)
Panel de techo

Piezas ilustradas a 8% del tamaño real






AFG (x1)
Soporte de la cercha de techo



AFH (x2)
Canalón de techo




AFL (x2)
Soporte de techo




AHC (x1)
Tragaluz



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA




NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



¡GUARDE TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL NUEVO MONTAJE!

SEC 1,1 DESMONTAJE DEL COBERTIZO


Retire los últimos tres Tragaluces y póngalos a un lado.



! *Nota: Puede que su cobertizo aparezca diferente del que se muestra, mas los ideas son los mismos.*


SEC 1,2

Retire las últimas dos Cumbreras centrales de techo y la Cumbrera del extremo y póngalas a un lado.




SEC 1,3


Retire los Paneles de techo traseros y los Soportes de techo y póngalos a un lado.





HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA






NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

****¡GUARDE TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL NUEVO MONTAJE!****


SEC 1,4

Retire los Paneles de techo y Soportes de techo siguientes y póngalos a un lado.




SEC 1,5


Retire el Conjunto de la cercha y póngalo a un lado.





HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA







NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

****¡GUARDE TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL NUEVO MONTAJE!****

SEC 1,6


Retire los últimos dos Paneles de pared y póngalos a un lado.





SEC 1,7

Deslice la sección trasera del cobertizo de la sección delantera. Tendrá que inclinar para adelante un poco la sección trasera para poder desconectar los Paneles de piso.




Nota: Un adulto debe soportar la pared trasera mientras que la incline y la mueva.

Nota: Asegúrese de que no hay nada en los estantes traseros antes de mover la sección trasera del cobertizo.


SEC 2 ARMADO DEL PISO

ELEMENTOS REQUERIDOS *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: CSG*

Hardware shown at actual size




BQC (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2”



ADC (x1)
Broca Phillips # 2


PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Pieza ilustrada a 4% del tamaño real




AFX (x1)
Panel central de piso


HERRAMIENTAS REQUERIDAS *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: CSG*



Destornillador Phillips




Gafas de seguridad



ADC (x1)
Broca Phillips # 2




HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



NO ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 2,1

Coloque un **Panel central de piso (AFX)** nuevo y, a continuación, deslice la Sección trasera en su lugar y conecte los Paneles de piso. Tendrá que inclinar para adelante un poco la sección trasera para poder conectar los Paneles centrales de piso.



! ***Nota: Incline el Panel central de piso, alinee las lengüetas y, a continuación, extiende el Panel sobre el suelo.***


HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 2

BQC (x8)

SEC 2,2

Mire hacia el borde y la juntura de los dos Paneles de piso. Introduzca dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída #8 x 1/2" (BQC)** cercano la juntura del Panel de piso y adentro la lengüeta del Panel de piso adyacente a las ubicaciones ilustradas. **Repita este paso para la segunda juntura.**






3 ARMADO DEL ARMAZÓN


ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEA

Elementos ilustrados al tamaño real




ADY (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8"

ADK (x6)
Tuerca ciega #10




ADJ (x2)
Tuerca ciega de 1/4"



***AIP** (x1)
Conector de armazón

Pieza ilustrada de 50% del tamaño real




12 11/16"

ADH (x1) Vástago roscado de 1/4"

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS


Piezas ilustradas de 8% del tamaño real (*A menos que indique lo contrario)




AFH (x2)
Canalón del armazón

AFG (x1)
Soporte del armazón (No está a escala)


HERRAMIENTAS REQUERIDAS




Destornillador Phillips



Llave de 7/16"




Llave de 3/8"



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



SEC 3,1

ARMADO DE LA CERCHA


Ponga vertical un **Canalón del armazón (AFH)** y coloque un **Conector del armazón (AIP)** adentro del extremo del Canalón como se muestra. Alinee los agujeros, y asegúrelo con un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8" (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

AIP
AFH
Muesca
ADY
AIP
ADK
AFH

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno extiende por el plástico, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA




SEC 3,2

Sujete otro **Canalón del armazón (AFH)** al Conector de armazón usando un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8" (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

Muesca
AFH
ADY
AFH
AIP
ADK
AFH
Muesca

⚠ ADVERTENCIA
No apretar demasiado la Tuerca ciega.



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 3,3

Extiende el Conjunto del armazón sobre su costado, y alinee los agujeros en el **Soporte del armazón (AFG)** con los que están circulados en el Canalón del armazón como se muestra.

SEC


Asegure el Soporte del armazón al Canalón del armazón usando dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 3/8” (ADY)** y dos (2) **Tuercas ciegas #10 (ADK)**. **Repita este paso para el otro extremo del Soporte del armazón.**

Nota: Las Tuercas ciegas van al exterior del armazón.

ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



SEC 3,4

Con el Conjunto del armazón sobre su costado, deslice un **Vástago roscado de 1/4" (ADH)** a través de los agujeros en el centro del Soporte del armazón y el Conector del armazón como se muestra. Asegure los extremos superior e inferior del Vástago roscado de 1/4" con **Tuercas ciegas de 1/4" (ADJ)**. Apriete todos los elementos. El Vástago roscado girará libremente. Deje el Conjunto a un lado.

ADH

ADJ

ADJ

⚠ ADVERTENCIA


No apretar demasiado la Tuerca ciega.



4 INSTALACIÓN DE LA PARED Y EL TECHO

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BGT


Elemento ilustrado a la dimensión real



ADZ (x45)
Tornillo de cabeza redonda de 1/4" x 5/8"
(No usará todos los tornillos)

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS


Pieza ilustrada de 8% de la dimensión real




AFL (x2)
Soporte de techo

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS


Piezas ilustradas de 4% de la dimensión real



AHD (x2)
Panel de pared




AGQ (x2)
Panel de techo



AFY (x1)
Cumbrera central de techo


HERRAMIENTAS REQUERIDAS





Destornillador Phillips **Gafas de seguridad**



HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA









ADZ (x10)


USE LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE 1/4” x 5/8” QUE QUITÓ EN SECCIÓN 1 PARA AYUDAR A COMPLETAR EL ARMADO EN ESTA PÁGINA


SEC 4,1

Asegure los nuevos **Paneles de pared (AHD)** tanto como los Paneles que quitó al Cobertizo usando los Tornillos que quitó del Cobertizo durante el desmontaje y los **Tornillos de cabeza redonda de 1/4” x 5/8” (ADZ)** provistos con este kit.











! ***Nota: Inserte un pedazo de madera directamente debajo la lengüeta que quiere insertar y, a continuación, deslice el pedazo de madera al próximo lengüeta y repita.***




HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA






NO NUEVOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



USE LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE 1/4” x 5/8” QUE QUITÓ EN SECCIÓN 1 PARA AYUDAR A COMPLETAR EL ARMADO EN ESTA PÁGINA


SEC 4,2


Instale el Conjunto de la cercha que quitó en Sección 1.




SEC 4,3

Mientras que un adulto mantenga el Conjunto de la cercha en su lugar, sujete los Paneles de techo y Soportes de techo que quitó en Sección 1.











HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA







NO NUEVOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

USE LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE 1/4” x 5/8” QUE QUITÓ EN SECCIÓN 1 PARA AYUDAR A COMPLETAR EL ARMADO EN ESTA PÁGINA

SEC 4,4


Sujete una Cumbrera central de techo que quitó en Sección 1.






SEC 4,5

Instale el Conjunto de la cercha que montó en Sección 3.






HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA








USE LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE 1/4" x 5/8" QUE QUITÓ EN SECCIÓN 1 PARA AYUDAR A COMPLETAR EL ARMADO EN ESTA PÁGINA


SEC 4,6

Instale los **Paneles de techo (AGQ)** y **Soportes de techo (AFL)** usado los elementos provistos con este kit.




SEC 4,7

Instale un Cumbrera central de techo que quitó en Sección 1 usando los elementos de Sección 1.




SEC 4,8

Instale los Paneles de techo y los Soportes de techo que quitó en Sección 1 usando los elementos de Sección 1.







HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



SEC 4






ADZ (x6)

USE LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA DE 1/4" X 5/8", LOS TORNILLOS DE CABEZA REDONDA # 10 x 1/2", Y LAS ARANDELAS DE PROTECCIÓN # 10 X 1" QUE RETIRÓ EN SECCIÓN 1 PARA AYUDAR COMPLETAR EL ARMADO EN ESTA PÁGINA

SEC 4,9


Instale la **Cumbrera central de techo (AFY)** provista con este kit y la Cumbrera del extremo que retiró en Sección 1 usando los elementos que quitó en Sección 1 y los elementos provistos con este kit.




ELEMENTOS REQUERIDOS

BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BGS

Elementos ilustrados a la dimensión real




ADX (x6)
Tornillo de cabeza redonda # 10 x 1/2”



AED (x6)
Rondana de protección # 10 x 1”


PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

Pieza ilustrada de 8% de la dimensión real



AHC (x1)
Tragaluz

HERRAMIENTAS REQUERIDAS





Destornillador Phillips

Gafas de seguridad




HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA






ADX (x6)





AED (x6)



SEC 5,1

Instale los Tragaluces que retiró en Sección 1 y el **Tragaluz (AHC)** provisto con este kit usando los elementos requeridos.





GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los cobertizos Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra “defectos” se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, “actos de la naturaleza” u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:
Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,
o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Para identificar el representante de su región — visite www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

